
















Завод по производству полимерных трубопроводных систем NANXIN

Прайс-лист PE-RT труб

| Наименование и уровень давления | Спецификация (мм) | Вес нетто (г/м) | Упаковка м/упак | Цена в единице (USD/м) | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | < 10000м | < 20000м | < 30000м | < 40000м | >50000м |
| PE-RT труба PN1.25  | 20x2.0 | 110 | 200-300 | 0,488 | 0,464 | 0,439 | 0,415 | 0,390 |
| | 25x2.3 | 170 | 200 | 0,754 | 0,716 | 0,679 | 0,641 | 0,603 |
| | 32x2.9 | 263 | 100 | 1,167 | 1,108 | 1,050 | 0,992 | 0,933 |
| PE-RT труба PN1.6  | 16x2.0 | 87 | 300 | 0,386 | 0,367 | 0,347 | 0,328 | 0,309 |
| | 20x2.3 | 133 | 200-300 | 0,590 | 0,560 | 0,531 | 0,501 | 0,472 |
| | 25x2.8 | 188 | 200 | 0,834 | 0,792 | 0,750 | 0,709 | 0,667 |
| | 32x3.6 | 330 | 100 | 1,464 | 1,391 | 1,317 | 1,244 | 1,171 |
| PE-RT труба PN2.0  | 16x2.2 | 94 | 300 | 0,417 | 0,396 | 0,375 | 0,354 | 0,334 |
| | 20x2.8 | 145 | 200-300 | 0,643 | 0,611 | 0,579 | 0,547 | 0,515 |
| | 25x3.5 | 232 | 200 | 1,029 | 0,978 | 0,926 | 0,875 | 0,823 |
| | 32x4.4 | 365 | 100 | 1,619 | 1,538 | 1,457 | 1,376 | 1,295 |
| PE-RT труба PN2.5  | 16x2.7 | 111 | 300 | 0,492 | 0,468 | 0,443 | 0,418 | 0,394 |
| | 20x3.4 | 175 | 200-300 | 0,776 | 0,737 | 0,699 | 0,660 | 0,621 |
| | 25x4.2 | 255 | 200 | 1,131 | 1,074 | 1,018 | 0,961 | 0,905 |
| | 32x5.4 | 439 | 100 | 1,947 | 1,850 | 1,752 | 1,655 | 1,558 |

Прайс-лист PE-RT фитингов

| Наименование | Спецификация (мм) | Вес нетто (г/шт.) | шт./кор. | Цена в единице (USD/шт.) | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | < 1000шт. | < 2000шт. | < 3000шт. | < 4000шт. | >5000шт. |
| Муфта соединительная  | S16 | 8 | 3400 | 0,053 | 0,051 | 0,048 | 0,045 | 0,043 |
| | S20 | 9 | 2800 | 0,060 | 0,057 | 0,054 | 0,051 | 0,048 |
| | S25 | 15 | 1800 | 0,100 | 0,095 | 0,090 | 0,085 | 0,080 |
| | S32 | 25 | 1000 | 0,166 | 0,158 | 0,150 | 0,141 | 0,133 |
| Муфта переходная  | S20×16 | 11 | | 0,073 | 0,070 | 0,066 | 0,062 | 0,059 |
| | S25×20 | 12 | 2200 | 0,080 | 0,076 | 0,072 | 0,068 | 0,064 |
| | S32×20 | 16 | 1600 | 0,106 | 0,101 | 0,096 | 0,090 | 0,085 |
| | S32×25 | 18 | 1200 | 0,120 | 0,114 | 0,108 | 0,102 | 0,096 |
| 90° угольник  | L16 | 14 | | 0,093 | 0,088 | 0,084 | 0,079 | 0,075 |
| | L20 | 15 | 2000 | 0,100 | 0,095 | 0,090 | 0,085 | 0,080 |
| | L25 | 22 | 1200 | 0,146 | 0,139 | 0,132 | 0,124 | 0,117 |
| | L32 | 44 | 600 | 0,293 | 0,278 | 0,263 | 0,249 | 0,234 |
| 45° угольник  | L16 | 13 | | 0,086 | 0,082 | 0,078 | 0,074 | 0,069 |
| | L20 | 14 | 2000 | 0,093 | 0,088 | 0,084 | 0,079 | 0,075 |
| | L25 | 19 | 1400 | 0,126 | 0,120 | 0,114 | 0,107 | 0,101 |
| | L32 | 32 | 720 | 0,213 | 0,202 | 0,192 | 0,181 | 0,170 |
| Угольник переходной  | L20×16 | 20 | | 0,133 | 0,126 | 0,120 | 0,113 | 0,106 |
| | L25×20 | 21 | 1400 | 0,140 | 0,133 | 0,126 | 0,119 | 0,112 |
| | L32×20 | 28 | 1000 | 0,186 | 0,177 | 0,168 | 0,158 | 0,149 |
| | L32×25 | 35 | 750 | 0,233 | 0,221 | 0,210 | 0,198 | 0,186 |
| Тройник соединительный  | T16 | 18 | | 0,120 | 0,114 | 0,108 | 0,102 | 0,096 |
| | T20 | 19 | 1400 | 0,126 | 0,120 | 0,114 | 0,107 | 0,101 |
| | T25 | 27 | 800 | 0,180 | 0,171 | 0,162 | 0,153 | 0,144 |
| | T32 | 45 | 480 | 0,299 | 0,284 | 0,269 | 0,254 | 0,240 |
| Тройник переходной  | T20×16×20 | 18 | | 0,120 | 0,114 | 0,108 | 0,102 | 0,096 |
| | T25×20×25 | 24 | 1000 | 0,160 | 0,152 | 0,144 | 0,136 | 0,128 |
| | T32×20×32 | 34 | 600 | 0,226 | 0,215 | 0,204 | 0,192 | 0,181 |
| | T32×25×32 | 38 | 600 | 0,253 | 0,240 | 0,228 | 0,215 | 0,202 |
| Муфта комбинированная с В.Р.  | S16×1/2"F | 50 | | 0,665 | 0,632 | 0,599 | 0,566 | 0,532 |
| | S20×1/2"F | 51 | 300 | 0,679 | 0,645 | 0,611 | 0,577 | 0,543 |
| | S25×3/4"F | 80 | 175 | 1,065 | 1,011 | 0,958 | 0,905 | 0,852 |
| | S32×1"F | 140 | 80 | 1,863 | 1,770 | 1,677 | 1,583 | 1,490 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Муфта комбинированная с Н.Р.  | S16×1/2"М | 53 | | 0,705 | 0,670 | 0,635 | 0,599 | 0,564 |
| | S20×1/2"М | 54 | 250 | 0,719 | 0,683 | 0,647 | 0,611 | 0,575 |
| | S25×3/4"М | 90 | 150 | 1,198 | 1,138 | 1,078 | 1,018 | 0,958 |
| | S32×1"М | 196 | 70 | 2,608 | 2,478 | 2,347 | 2,217 | 2,086 |
| Угольник комбинированный с В.Р.  | L16×1/2"F | 54 | | 0,719 | 0,683 | 0,647 | 0,611 | 0,575 |
| | L20×1/2"F | 56 | 225 | 0,745 | 0,708 | 0,671 | 0,633 | 0,596 |
| | L25×3/4"F | 76 | 150 | 1,011 | 0,961 | 0,910 | 0,860 | 0,809 |
| | L32×1"F | 160 | 100 | 2,129 | 2,023 | 1,916 | 1,810 | 1,703 |
| Угольник комбинированный с Н.Р.  | L16×1/2"М | 58 | | 0,772 | 0,733 | 0,695 | 0,656 | 0,617 |
| | L20×1/2"М | 62 | 200 | 0,825 | 0,784 | 0,743 | 0,701 | 0,660 |
| | L25×3/4"М | 81 | 150 | 1,078 | 1,024 | 0,970 | 0,916 | 0,862 |
| | L32×1"М | 200 | 70 | 2,661 | 2,528 | 2,395 | 2,262 | 2,129 |
| Тройник с В.Р.  | T16×1/2"F | 58 | | 0,772 | 0,733 | 0,695 | 0,656 | 0,617 |
| | T20×1/2"F | 60 | 175 | 0,798 | 0,758 | 0,719 | 0,679 | 0,639 |
| | T25×3/4"F | 84 | 125 | 1,118 | 1,062 | 1,006 | 0,950 | 0,894 |
| | T32×1"F | 188 | 60 | 2,502 | 2,377 | 2,251 | 2,126 | 2,001 |
| Тройник с Н.Р.  | T16×1/2"М | 60 | | 0,798 | 0,758 | 0,719 | 0,679 | 0,639 |
| | T20×1/2"М | 63 | 150 | 0,838 | 0,796 | 0,754 | 0,713 | 0,671 |
| | T25×3/4"М | 83 | 100 | 1,104 | 1,049 | 0,994 | 0,939 | 0,884 |
| | T32×1"М | 200 | 60 | 2,661 | 2,528 | 2,395 | 2,262 | 2,129 |
| Муфта сварочная разъемная с В.Р.  | Φ20×1/2"F | 105 | 250 | 1,397 | 1,327 | 1,257 | 1,188 | 1,118 |
| | Φ25×3/4"F | 146 | 150 | 1,943 | 1,846 | 1,748 | 1,651 | 1,554 |
| | Φ32×1"F | 218 | 100 | 2,901 | 2,756 | 2,611 | 2,466 | 2,321 |
| Муфта сварочная разъемная с Н.Р.  | Φ20×1/2"М | 113 | 250 | 1,504 | 1,428 | 1,353 | 1,278 | 1,203 |
| | Φ25×3/4"М | 161 | 150 | 2,142 | 2,035 | 1,928 | 1,821 | 1,714 |
| | Φ32×1"М | 225 | 80 | 2,994 | 2,844 | 2,695 | 2,545 | 2,395 |