

Руководство к применению продукции

Уважаемые клиенты,

для Вашего удобства, наша компания решила подготовить руководство к применению полипропиленового трубопровода марки «Нансин» :

1. Для долгосрочной эксплуатации PP-R труб подходящая температура составляет 70°C, запрещается использование водопроводных труб в котельных.
2. При установке труб вне помещений, трубы должны быть покрыты защитной пленкой во избежании выцветания от ультрафиолетовых лучей, устарения и появления бактерий, вместе с этим также для защиты от внешних повреждений. В случае установки в зимнее время, необходимо также провести мероприятия для защиты трубопровода, (вне зависимости от того, металлическая либо пластмассовая труба, так как в зимний период существует возможность трещин и разрывов). В случае неиспользования PP-R трубопровода в зимний период, необходимо освободить трубопровод от воды.
3. При транспортировке трубопровода, необходимо избегать большого давления и повреждений, также запрещается оставлять под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе и при температуре ниже 0°C.
4. Так как коэффициент расширения трубопровода довольно высок, при установке необходимо провести следующие мероприятия:
 - А) при установке трубопровода в любом месте необходимо устанавливать крепежный кронштейн через каждые 40 см., в целях предотвращения отклонения трубопровода от изначального места из-за теплового расширения.
 - Б) при установке магистрального трубопровода диаметром более $\varnothing 50$, форма должна быть в форме «U» для возмещения разбухания.
5. запрещается совместное и смешанное использование трубопровода марки «Нансин».
6. Продукция данной марки соответствует следующим стандартам:
 - Министерство здравоохранения - соответствует гигиеническим стандартам питьевой воды (2001)
 - Министерство здравоохранения - соответствует стандартам безопасности оборудования и защитных материалов при перевозке питьевой воды. (2001)
 - Министерство здравоохранения - соответствует правилам испытаний питьевой воды. (2001)
 - Номер ратификации санитарного разрешения – санитарный отдел провинции Чжедзянь (2006)

№ S0004, санитарный отдел провинции Чжедзянь (2006) № S00053.